

SIN ASIENTOS

INSTALACIÓN FIJA DE EXTERIOR

WITHOUT SEATS

FIXED OUTDOOR INSTALLATION

SANS SIÈGES

INSTALLATION FIXE EXTÉRIEURE



ANTIVANDÁLICO

ANTIVANDALIC

ANTI-VANDALISME

ANTI
Grafitti

COMPACTO DE RESINAS / RESINS COMPACT TABLE TOP / AVEC TABLEAU COMPACT EN RÉSINES

**Con tablero compacto de resinas**

Fabricado con un compacto a base de fibras y resinas expuestas a alta temperatura. Estos compuestos hacen que las propiedades de nuestro tablero sean extraordinarias para el comportamiento en el exterior. Los juegos van impresos digitalmente en el compacto.

With resins compact table top

Manufactured with compact from fibres and resins exposed to high temperatures. These compounds make the properties of our board extraordinary for outdoor behaviour. The games are digitally printed on the compact.

Avec tableau compact en résines

Le compact est fabriqué à partir de fibres et résines exposées à des températures élevées. Ces composés permettent que les propriétés de notre tableau soient extraordinaires pour le comportement à l'extérieur. Les jeux sont digitalement imprimés sur le compact.

TABLERO DE FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS TABLE TOP / AVEC TABLEAU EN FIBRE DE VERRE



MAYOR RESISTENCIA
MORE RESISTENCE
MAYOR RESISTENCIA

Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fibra de vidrio tratada en base de resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superficie de la mesa así como los de los laterales son redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas.

Tablero de juego: Superficie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y antigraffiti que protegen el tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra el deterioro.

Internal chassis of galvanized steel, injected with polyester and polyurethane core with fiberglass compact, processed with special solid resins. All sides of the table top are rounded in order to avoid serious accidents due to blows or falls.

Table top: unalterable surface with a very luminous gel-coats finish and antichoc and antigraffiti varnishes that protect the table top, achieving total protection against deterioration.

Châssis en acier galvanisé, injecté avec polyester et noyau en polyuréthane avec épaisseur de résines spéciales durcisseurs fibre de verre. Tous les côtés de la table sont arrondis afin d'éviter des accidents graves causés par des coups et chutes.

Tableau de jeu: surface inalterable avec fini lumineux en peinture gel-coats et vernis antichoc et anti-graffiti qui protègent le tableau de jeu, remplis au vide, ce qui conçoit une total protection contre la dégradation.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Principales propiedades del tablero:

- Elevada resistencia al impacto, desgaste y rayado.
- Inmune a efectos del agua, vapor, calor y heladas.
- Sencillo de limpiar y mantener.
- Antigraffiti.
- Antibacteriano.
- Higiénico.
- Buen comportamiento al fuego.

En el tablero se puede incluir cualquier tipo de juego, desde 4 juegos en un mismo tablero, hasta por separado. Los juegos más demandados por nuestros clientes son el ajedrez, parchís, oca y tres en raya.

ESTRUCTURA

La estructura de la mesa también es totalmente antivandálica, fabricada en acero galvanizado de primera calidad y pintura de poliéster al horno.

La estructura se compone de:

- Marco de acero galvanizado de 670 x 670 mm.
- Tubo central en acero galvanizado, Ø100 x 3 mm espesor.
- Placa base de acero cortado a laser de 400 x 10 mm.

INSTALACIÓN

Las mesas se instalarán sobre una base de hormigón lisa y nivelada, dicha base puede ser una solera ya existente o unos dados de hormigón realizados previamente sobre suelo blando (tierra, arena, césped...)

PRODUCT DESCRIPTION:

Table top main properties:

- High resistance against impact, wear and scratching.
- Fully resistant to water, steam, heat and frost.
- Simple to clean and maintain.
- Anti-graffiti
- Antibacterial.
- Hygienic.
- Good fire behaviour.

Any type of game can be included on the table top, from 4 games on the same board to 1 game separately. The most demanded games by our customers are: chess, ludo game, goose game and Noughts & Crosses.

FRAMEWORK

The table's framework is fully anti vandal, made of high quality galvanized steel and polyester powder coating.

The framework consists of:

- Galvanized steel frame of 670 x 670 mm
- Central tube of galvanized steel, Ø100 x 3 mm thickness.
- Motherboard of laser cut steel of 400 x 10 mm.

INSTALLATION

The tables shall be installed on a flat and levelled concrete base. This base can be an existing floor or concrete, previously made on soft soil (earth, sand, grass ...).

DÉSCRIPTION DU PRODUIT:

Propriétés principales du tableau:

- Résistance élevée aux chocs, usure et à la rayure.
- Résistant aux effets de l'eau, la vapeur, la chaleur, le gel.
- Facile à nettoyer et à maintenir.
- Graffiti résistant
- Antibactérien
- Hygiénique
- Bon comportement au feu.

Toute sorte de jeu peut être inclus sur le tableau; 4 jeux à la fois sur un même tableau ou un seul jeu séparément. Les jeux les plus demandés par nos clients sont : le jeu d'échecs, le jeu parchis, le jeu de l'Oie, et le TIC-TAC-TOE.

STRUCTURE

La structure de la table est aussi totalement résistante au vandalisme, fabriquée en acier de première qualité, galvanisée et avec peinture poudre polyester cuite au four.

La structure se compose de :

- Cadre en acier galvanisé de 670 x 670 mm.
- Tube central en acier galvanisé Ø 100 mm x 3 mm (épaisseur).
- Plaque basse en acier coupée à laser 400 x 10 mm.

INSTALLATION

Les tables s'installeront sur une base en béton lisse et plane. La base peut être un trottoir existant ou quelques cubes de béton précédemment réalisés sur un sol mou (terre, sable, herbe).

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

Medidas tablero compacto de resinas / Measurements compact resins table top / Mesures du tableau compact en résines: 690 x 690 mm.
Medidas tablero fibra de vidrio / Measurements fiberglass table top / Mesures du tableau en fibre de verre: 700 x 700 mm.
Altura del suelo hasta el tablero / Height from the floor to the top of the table top / Hauteur du sol jusqu'au tableau: 815 mm.
Peso / Weight / Poids : 20 kg.

(+34) 946 407 718

2 ASIENTOS INDEPENDIENTES

INSTALACIÓN FIJA DE EXTERIOR

2 INDEPENDENT SEATS

FIXED OUTDOOR INSTALLATION

2 SIÈGES INDÉPENDANTS

INSTALLATION FIXE EXTÉRIEURE



ANTIVANDÁLICO

ANTIVANDALIC

ANTI-VANDALISME



ANTI
Grafitti

COMPACTO DE RESINAS / RESINS COMPACT TABLE TOP / AVEC TABLEAU COMPACT EN RÉSINES



Con tablero compacto de resinas

Fabricado con un compacto a base de fibras y resinas expuestas a alta temperatura. Estos compuestos hacen que las propiedades de nuestro tablero sean extraordinarias para el comportamiento en el exterior. Los juegos van impresos digitalmente en el compacto.

With resins compact table top

Manufactured with compact from fibres and resins exposed to high temperatures. These compounds make the properties of our board extraordinary for outdoor behaviour. The games are digitally printed on the compact.

Avec tableau compact en résines

Le compact est fabriqué à partir de fibres et résines exposées à des températures élevées. Ces composés permettent que les propriétés de notre tableau soient extraordinaires pour le comportement à l'extérieur. Les jeux sont digitalement imprimés sur le compact.

TABLERO DE FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS TABLE TOP / AVEC TABLEAU EN FIBRE DE VERRE



MAYOR RESISTENCIA
MORE RESISTENCE
MAYOR RESISTENCIA

Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fibra de vidrio tratada en base de resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superficie de la mesa así como los de los laterales son redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas.

Tablero de juego: Superficie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y antigraffiti que protegen el tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra el deterioro.

Internal chassis of galvanized steel, injected with polyester and polyurethane core with fiberglass compact, processed with special solid resins. All sides of the table top are rounded in order to avoid serious accidents due to blows or falls.

Table top: unalterable surface with a very luminous gel-coats finish and antichoc and antigraffiti varnishes that protect the table top, achieving total protection against deterioration.

Châssis en acier galvanisé, injecté avec polyester et noyau en polyuréthane avec épaisseur de résines spéciales durcisseurs fibre de verre. Tous les côtés de la table sont arrondis afin d'éviter des accidents graves causés par des coups et chutes.

Tableau de jeu: surface inalterable avec fini lumineux en peinture gel-coats et vernis antichoc et anti-graffiti qui protègent le tableau de jeu, remplis au vide, ce qui conçoit une total protection contre la dégradation.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Principales propiedades del tablero:

- Elevada resistencia al impacto, desgaste y rayado.
- Inmune a efectos del agua, vapor, calor y heladas.
- Sencillo de limpiar y mantener.
- Antigraffiti.
- Antibacteriano.
- Higiénico.
- Buen comportamiento al fuego.

En el tablero se puede incluir cualquier tipo de juego, desde 4 juegos en un mismo tablero, hasta por separado. Los juegos más demandados por nuestros clientes son el ajedrez, parchís, oca y tres en raya.

ESTRUCTURA

La estructura de la mesa también es totalmente antivandálica, fabricada en acero galvanizado de primera calidad y pintura de poliéster al horno.

La estructura se compone de:

- Marco de acero galvanizado de 670 x 670 mm.
- Tubo central en acero galvanizado, Ø100 x 3 mm espesor.
- Placa base de acero cortado a laser de 400 x 10 mm.

ASIENTOS

Asientos fabricados en polietileno de alta densidad en diferentes colores.

INSTALACIÓN

Las mesas se instalarán sobre una base de hormigón lisa y nivelada, dicha base puede ser una solera ya existente o unos dados de hormigón realizados previamente sobre suelo blando (tierra, arena, césped...)

PRODUCT DESCRIPTION:

Table top main properties:

- High resistance against impact, wear and scratching.
- Fully resistant to water, steam, heat and frost.
- Simple to clean and maintain.
- Anti-graffiti
- Antibacterial.
- Hygienic.
- Good fire behaviour.

Any type of game can be included on the table top, from 4 games on the same board to 1 game separately. The most demanded games by our customers are: chess, ludo game, goose game and Noughts & Crosses.

FRAMEWORK

The table's framework is fully anti vandal, made of high quality galvanized steel and polyester powder coating.

The framework consists of:

- Galvanized steel frame of 670 x 670 mm
- Central tube of galvanized steel, Ø100 x 3 mm thickness.
- Motherboard of laser cut steel of 400 x 10 mm.

SEATS

Seats are manufactured with high-density polyethylene in different colours.

INSTALLATION

The tables shall be installed on a flat and levelled concrete base. This base can be an existing floor or concrete, previously made on soft soil (earth, sand, grass ...).

DÉSCRIPTION DU PRODUIT:

Propriétés principales du tableau:

- Résistance élevée aux chocs, usure et à la rayure.
- Résistant aux effets de l'eau, la vapeur, la chaleur, le gel.
- Facile à nettoyer et à maintenir.
- Graffiti résistant
- Antibactérien
- Hygiénique
- Bon comportement au feu.

Toute sorte de jeu peut être inclus sur le tableau; 4 jeux à la fois sur un même tableau ou un seul jeu séparément. Les jeux les plus demandés par nos clients sont : le jeu d'échecs, le jeu parchis, le jeu de l'Oie, et le TIC-TAC-TOE.

STRUCTURE

La structure de la table est aussi totalement résistante au vandalisme, fabriquée en acier de première qualité, galvanisée et avec peinture poudre polyester cuite au four.

La structure se compose de :

- Cadre en acier galvanisé de 670 x 670 mm.
- Tube central en acier galvanisé Ø 100 mm x 3 mm (épaisseur).
- Plaque basse en acier coupée à laser 400 x 10 mm.

SIÈGES

Fabriqués en polyéthylène haute densité.

INSTALLATION

Les tables s'installeront sur une base en béton lisse et plane. La base peut être un trottoir existant ou quelques cubes de béton précédemment réalisés sur un sol mou (terre, sable, herbe).

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

Medidas tablero compacto de resinas / Measurements compact resins table top / Mesures du tableau compact en résines: 690 x 690 mm.
Medidas tablero fibra de vidrio / Measurements fiberglass table top / Mesures du tableau en fibre de verre: 700 x 700 mm.
Altura del suelo hasta el tablero / Height from the floor to the top of table top / Hauteur du sol jusqu'au tableau: 820 mm.
Asientos / Seats / Sièges: Ø 320 mm. Ø 250mm placa base / motherboard / plaque base.
Altura asiento / Seat height / Hauteur du siège: 510 mm.
Peso / Weight / Poids : 30 kg.